


# Mit nur drei Klicks zum Erfolg



Elektronunternehmer wissen aus eigener Erfahrung, dass die Erstellung einer Anlagenzeichnung ziemlich zeitaufwändig sein kann. Ein Aufwand, der nicht mehr sein muss. Mit comcad präsentiert Comtech ein neues System, dessen Leistungsumfang weltweit einzigartig und zeitsparend ist.

## comcad überzeugt in vielerlei Hinsicht durch



- logisches und einfaches Arbeiten
- Import von pdf-Plänen und allen gängigen CAD-Formaten
- Übergabe aus CAD an comSCHÄCKE
- Datenausgabe für einfachste und automatische Kalkulation
- keine Anschaffungsgebühr, Einplatzversion bereits ab 490 Euro pro Jahr
- Wartung und Updates inkludiert







## Von comcad bis comeconomy

Schon ein gescannter Plan genügt: Öffnen, mit zwei Klicks den Maßstab einmessen, aus der Symbolbibliothek „SCHÄCKE Kompaktpositionen“ Symbole übernehmen und den fertigen Plan exportieren.

Dann kommt comeconomy, das Kalkulationssystem von comtech, zum Zug: Mit einem einzigen Klick öffnet sich das System und berechnet vollautomatisch und ohne weiteres Zutun die fertigen Stücklisten, die von den gewählten Symbolen ausgelöst werden.



| Position                           | Leistungsbeschreibung                       | Menge | Arbeits | Material |
|------------------------------------|---|-------|---------|----------|
| KdNr.: 20000, COMTECH Datum: 22.01 |   |       |         |          |
| Leistungsbeschreibung Haustechnik  |   |       |         |          |
| 09                                 | Rohr- und Tragsysteme                       |       |         |          |
| 0910                               | Dosen, Kästen, Hauptleitungsklemmen         |       |         |          |
| 091010A                            | UP-NHW-Garäte-Leerdose                      | 6,00  | 4,21    | 0,52     |
| Positionssumme:                    |   |       |         |          |
| 10                                 | Schalt-, Steuer- und Steckgeräte            |       |         |          |
| 1003                               | "Unter Putz" Standardgeräte                 |       |         |          |
| 100301A                            | UP-St Aus-Wechselschalter                   | 10,00 | 8,30    | 13,53    |
| 1003011                            | UP-St Kreuzschalter                         | 1,00  | 9,14    | 21,71    |
| Positionssumme:                    |   |       |         |          |
| 26                                 | Kompaktpositionen E-Installation            |       |         |          |
| 2696                               |   |       |         |          |
| 269601A                            | Deckenlichtauslass bis 4m UP                | 13,00 | 16,87   | 3,90     |
| 269602G                            | Klingel- oder Lichttaussch o Bel UP         | 5,00  | 41,58   | 21,35    |
| 269603A                            | Jalousieschalterauslass UP                  | 9,00  | 38,08   | 50,20    |
| 269603I                            | Jalousiemotorauslass ohne TR bis 4m         | 9,00  | 25,97   | 13,02    |
| 269604B                            | Steckdose 1-fach bis 4m 1,5mm2 UP           | 45,00 |         |          |
|                                    | 5,00 M PANZERFLEX VORVERDR ERSWAHL P        |       |         |          |
|                                    | 1,20 ST 10X1 20MM 3X1E1 5 50M 10X20YEX11 5G |       |         |          |
|                                    | 0,20 ST ABWEISCHALTERKD O D DIETZE          |       |         |          |
|                                    | 0,20 ST ASD 70 O D 920912                   |       |         |          |
|                                    | 1,00 ST TAPETENDECKEL DIETZE                |       |         |          |
|                                    | 1,00 ST ASD1D 70 000828                     |       |         |          |
|                                    | 1,00 ST SSTD N STECKLEITME GLANZENDE BEI    |       |         |          |
|                                    | 47433889 PWS B 1 47433889                   |       |         |          |
|                                    | 1,00 ST RAHMEN 1-fach PWS BRUCHSICHERE      |       |         |          |
|                                    | 10118989 GLANZEND S1 10118989               |       |         |          |
|                                    | 3,00 ST STECKLEITME 2X0 75-1,5MM WAGO       |       |         |          |
|                                    | 273-101 GRAU 273-101                        |       |         |          |
|                                    | 8,80 ST LBE-MONTEURMINUTE 000000            |       |         |          |
|                                    | LBE-MONTEURMINUTE                           |       |         |          |
|                                    |   |       | 30,31   | 11,86    |
| 269609A                            | E-Herdtaussch 5x2,5mm2 bis 10m UP           | 1,00  | 85,68   | 33,56    |



## Zeichnen, Messen, Dokumentieren – das intelligente Anlagenbuch comSCHÄCKE

In comSCHÄCKE können alle Anlage- und Projektdaten mit einem Windows-Tablet bearbeitet werden. Der Datenaustausch in der leistungsstarken Comtech-Cloud sorgt dafür, dass die Daten jederzeit und überall verfügbar sind. Die integrierten Schnittstellen zum Planungsprogramm comcad und den Messgeräten von Chauvin Arnoux und Metrel entfalten das magische Dreieck von comSCHÄCKE: Zeichnen, Messen, Dokumentieren – und das in nur einem System!

## Funktionserweiterung der besonderen Art

Der Metrel MI 3152 EurotestXC besticht durch zahlreiche neue Funktionen und ist ab sofort bei SCHÄCKE erhältlich.



MI 3152 EurotestXC ist ein Messgerät der neuen Generation von Metrels multifunktionalen Messgeräten. Die bereits bekannten Funktionen, wie die komplette Installation, Sicherheitsprüfung nach ÖVE-E8001 und AUTO SEQUENZ-Prüfung von TN, TT und IT-Erdungssystemen werden durch eine komplett neue Benutzeroberfläche auf Basis eines großen Farb-Touchscreen-Displays gesteuert. Dazu kommt eine breite Palette von Funktionen, angefangen bei der Online-Spannungsüberwachung, Drehfeldprüfung, Erdungswiderstandsmessung, Beleuchtungsmessung, TRMS-Strommessung, RCD-Prüfungen, Leitungs- und Schleifenimpedanz-Messungen, Erdungswiderstandsmessungen, ISFL-Messungen bis hin zu IMD-Prüfungen. Ein absoluter Vorteil ist auch die Kompatibilität mit der comSCHÄCKE-Software.

 **comcad** ...

# ab 09.2018 verfügbar

## das intelligente CAD-Programm

- logisches und einfaches Arbeiten
- Import von pdf-Plänen und allen gängigen CAD-Formaten
- Übergabe aus CAD an comschäcke
- Datenausgabe für einfachste und automatische Kalkulation
- Keine Anschaffungsgebühr, Einplatzversion bereits  
**ab 490 Euro pro Jahr**
- Wartung und Updates inkludiert

Fordern Sie weitere Informationen zu comcad  
unter [info@comtech.at](mailto:info@comtech.at) oder Tel. **06463/ 8700.0** an